


HAMAMOTO KOUGEI

No.5100 System Board

Series

家と家族に、フィットする。
カスタマイズして創る理想のシステム収納。



浜本工芸
made in japan | since 1948

株式会社 浜本

〒734-0013 広島市南区出島2丁目14-37

商品のお問い合わせ、アフターサービスのご相談は、お買い上げいただきました販売店もしくは最寄りの営業所にご連絡ください。

札幌	011-861-5513	札幌ショールーム	011-861-5513
仙台	022-797-5075	仙台ショールーム	022-797-5075
埼玉	048-669-4040	埼玉ショールーム	048-669-4040
横浜	045-744-6170	東京ショールーム	03-6258-1555
名古屋	052-382-1265	横浜ショールーム	045-744-6111
大阪	06-7175-7085	名古屋ショールーム	052-382-1265
広島	082-254-7718	大阪ショールーム	06-7175-7085
福岡	092-409-2442	広島ショールーム	082-254-7718
		福岡ショールーム	092-409-2442

五反田アウトレット 03-5436-8677

hamamotokougei.co.jp

おことわり

- 今後、予告なく掲載内容を変更する場合がありますので、ご容赦ください。
- 今後、予告なく生産を中止する場合がありますので、万一品切れの際はご容赦ください。
- 商品改良のため、記載事項を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 実際の商品とカタログの写真とは、色が多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 天然木を使用している商品については、写真の商品と木目が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- 写真中の装飾用小物は付属品ではありません。
- このカタログでは、サイズの単位はミリメートル(mm)で表示しています。
- 図面の寸法と実際の寸法は、多少の誤差が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。

5年間品質保証

お客さまへ信頼と安心をお届けすると同時に、当社の品質に対する自信の表れでもある品質保証。お買い上げいただいたすべての製品には、ご購入の日より5年間の品質保証をさせていただきます。

【保証期間】 家具（製品）をお買い上げいただいた日より5年間（電気機器は1年間）

【保証内容】 取扱説明書に沿った使用状態で故障や不具合が生じた場合、修理もしくは弊社の判断による製品交換をおこないます。



このマークは、家具に使われる合板、繊維板、パーティクルボード及び接着剤はF☆☆☆☆のもの、塗料はホルムアルデヒドを含まないものを使用している家具に付けられるものです。
社団法人日本家具産業振興会



浜本工芸
made in japan | since 1948

ナラ無垢を 贅沢に使用した 本格壁面収納

上質なナラ無垢材を贅沢に使用し、
素材感を際立たせるシンプルなデザインで
仕上げたNo.5100システムボード。
置くだけで木質感に溢れた
あたたかみのある空間を演出します。
豊富なアイテムで生活スタイルに合った
壁面収納がつくれ、
お気に入りの物や本を収納することで、
いつものリビングに特別感を生み出します。

INDEX

No.5100 System Board とは？	3
組み合わせ紹介	5
商品ラインナップ	17
豊富な配線ルート	19
オプション加工	21
[オプション加工・フィラー]オーダーシート記入例	25
よくあるご質問	27



Q. “No.5100 System Board” とは？

Answer

1

大容量の
収納スペース




ナラ無垢の素材感をシンプルに際立たせたデザインで、置くだけで木質感に溢れたリビング空間が演出できます。A4ファイルが入る収納棚は、収納するものに合わせて、自由棚や仕切板を自由に組み換えてカスタマイズが可能です。引出しにはフルオープンタイプのスライドレールを採用し、引き手部分には手くり加工を施しているので開閉もスムーズです。

Answer

2

組み合わせ
自由自在




TVボード、ガラス開戸、オープン、板開戸からなる、全19種類のアイテムで、生活スタイルに適した組み合わせが出来ます。高さも、H170（上置きなしタイプ）、H220（上置きありタイプ）の2種類からお選びいただけます。また、10mm単位でサイズオーダーの可能な上部フィラー、サイドフィラーと組み合わせることでお部屋にピッタリと納まります。

Answer

3

家族みんなに
使いやすい




No.5100 システムボードには家族みんなが使いやすい工夫がたくさん詰まっています。H170（上置きなしタイプ）、H220（上置きありタイプ）の2種類から高さを選ぶことができ、女性でも上部収納扉に手が届きやすいように設計されています。また、すべての扉にはソフトクローズもしくはソフトオープン機能がついたステー（開閉金具）を採用しているので、小さなお子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

No.5100
System Board
Combination

Styling 1

置くだけで
木の質感に溢れた
空間を演出



組み合わせ 4点

- ・TVボード [W150H170] ×1
- ・オープン [W60H170] ×1
- ・ガラス開戸[W40H170] ×1
- ・TV取付板 ×1

¥478,500-



① W150サイズのスラップ扉には、左右の木目が通った高級感のあるナラ無垢板を使用。
※W180サイズにはありません。



② 扉を閉じたままでも、リモコン操作が可能。
※AV機器を上棚に置いた場合に限り。




③ TVボード下棚にはソフトオープン機能がついたステー（開閉金具）を採用。

No.5100 System Board
Pickup item | TVボード

No.5100
System Board
Combination

Styling 2

お気に入り
を飾る
リビングの
ショーケース



組み合わせ 4点

- ・TV ボード [W150H220] ×1
- ・ガラス開戸 [W40H220・左] ×1
- ・ガラス開戸 [W40H220・右] ×1
- ・TV 取付板 ×1


¥631,400-

No.5100 System Board

Pickup item ガラス開戸



① オプションでガラスの色も変更可能。
※詳しくは、P24オプション加工をご確認ください。





② ガラス開戸天面に照明を付けてキュリオケースのよう
に使用することも可能。
※詳しくは、P23オプション加工をご確認ください。

No.5100
System Board
Combination

Styling 3

魅せる・隠すを
効果的に使い分け



組み合わせ 6点

- ・TVボード [W180H220] × 1
- ・ガラス開戸 [W40H220・左] × 1
- ・板開戸 [W40H220・右] × 1
- ・オープン [W60H220・右] × 1
- ・板開戸 [W60H220・右] × 1
- ・サイドフィラー [W21H220] × 1

¥1,050,500-



① A4ファイルが収納可能。



② 置くものにあわせて、仕切り板を自由に組み換え。



③ 引出しには、中引出付きで、幅400はA4用紙、幅600はA3用紙が収納できる。


No.5100 System Board

Pickup item | オープン・板開戸

No.5100
System Board
Combination

Styling 4

ふとした瞬間に
触りたくなる、
自然が生み出す美しい木目



組み合わせ 5点

- ・TV ボード [W180H220] ×1
- ・板開戸 [W60H220・右] ×2
- ・TV 取付板 ×1
- ・上部フィラー[W300H30] ×1

¥862,400-

No.5100 System Board
Pickup item | 上部フィラー



① 上部フィラーは、1cm単位でサイズオーダーができるので、天井の高さピッタリにオーダー可能。



② 天井に梁や配管がある場合は、サイズに合わせて、部材をカット。
※詳しくは、P23オプション加工をご確認ください。

No.5100
System Board
Combination

Styling 5

リビングが
木のぬくもりに溢れた
多機能スペースに



組み合わせ 4点


- ・TVボード [W180H170] × 1
- ・オープン [W60H170] × 1
- ・板開戸 [W60H170] × 1
- ・サイドフィラー [W43H170] × 1

¥554,400-

《別売》No.90 デスクA×1 ¥160,600



① サイドフィラーは、1cm単位でサイズオーダーができるので、お部屋ピッタリにオーダー可能。




② H220サイズのサイドフィラーは、上段棚板付き。

No.5100
System Board
Combination

Styling 6

オープン棚で、
オーディオ機器や
DVD・BDレコーダーなども
置きやすい



組み合わせ 4点

- ・TVボード [W180H170]×1
- ・オープン [W60H170]×2
- ・TV取付板 ×1

¥512,600-

No.5100
System Board
Combination

Styling 7

上部フィラーと
サイドフィラーで、
壁面ぴったり



組み合わせ 7点

- ・TVボード [W180H220]×1
- ・板開戸 [W40H220・左]×1
- ・ガラス開戸 [W40H220・左]×1
- ・オープン [W60H220・右]×1
- ・板開戸 [W60H220・右]×1
- ・上部フィラー [W401H30]×1
- ・サイドフィラー [W21H220]×1

¥1,171,500-

No.5100
System Board
Combination

Styling 8

上の棚にも
手が届きやすく、
圧迫感も少ない



組み合わせ 5点

- ・TVボード [W150H170]×1
- ・ガラス開戸 [W40H170]×1
- ・オープン [W60H170]×1
- ・板開戸 [W60H170]×1
- ・サイドフィラー [W20H170]×1

¥625,900-

No.5100
System Board
Combination

Styling 9

お部屋に合わせた
高さ違いの組み合わせ



組み合わせ 6点

- ・TVボード [W150H220]×1
- ・板開戸 [W60H170]×1
- ・オープン [W60H170]×1
- ・ガラス開戸 [W40H220・右]×1
- ・上部フィラー [W190H30]×1
- ・サイドフィラー [W43H170]×1


¥848,100-

全19アイテム。高さも170cm・220～260cmまで対応。

横幅は組み合わせ次第で調整でき、壁一面を上質なナラ無垢の壁面収納で覆うことが可能です。

木部塗装色


お部屋の雰囲気に合わせて
塗装色がお選びいただけます。



ダークオーク
[DA色]



ナチュラルオーク
[NA色]



カフェオーク
[CA色]

上置きなしタイプ

※上部フィラー設置不可




設置可能 TV サイズ 55v 迄対応
※機種によっては 65v まで

TV ボード [W150H170]
W1500×D450×H1700
¥198,000-



設置可能 TV サイズ 77v 迄対応
※設置可能奥行き 398mm

TV ボード [W180H170]
W1800×D450×H1700
¥220,000-



オープン
[W60H170]
W600×D450×H1700
¥117,700-



ガラス開戸
[W40H170]
W400×D450×H1700
¥105,600-

※開き扉は、左右付け替え可能



板開戸
[W40H170]
W400×D450×H1700
¥122,100-

※開き扉は、左右付け替え可能



板開戸
[W60H170]
W600×D450×H1700
¥141,900-

※開き扉は、左右付け替え可能

上置きありタイプ

※上置き戸は、耐震ラッチ付き




設置可能 TV サイズ 55v 迄対応
※機種によっては 65v まで

TV ボード [W150H220]
W1500×D450×H2200
¥308,000-



設置可能 TV サイズ 77v 迄対応
※設置可能奥行き 398mm

TV ボード [W180H220]
W1800×D450×H2200
¥345,400-



オープン
[W60H220・左]・
[W60H220・右]
W600×D450×H2200
¥157,300-



ガラス開戸
[W40H220・左]・
[W40H220・右]
W400×D450×H2200
¥133,100-



板開戸
[W40H220・左]・
[W40H220・右]
W400×D450×H2200
¥149,600-



板開戸
[W60H220・左]・
[W60H220・右]
W600×D450×H2200
¥181,500-

オプション


テレビが掛けられます

No.5100TV 取付板を取り付けることで、
テレビを掛けることができます。

- ・3段階の高さ調節が可能
- ・取付可能TVサイズ32～55v

※36v以下のテレビを取り付ける場合、
金具が見えてしまうことがあります。

※テレビメーカーや機種によって、取り
付けできない場合があります。



TV 取付板
W524×D83×H705
¥57,200-

取付可能 TV サイズ
32-55v 迄対応

サイズオーダーができるフィラーで、 お部屋にピッタリ

フィラーは1cm刻みでサイズオーダー
ができます。お部屋にピッタリと納まり、
造作家具のようなサイズ対応が可能
です。




上部フィラー

W400 - 任意 × D296 × H100 - 400
〈H100-280〉・W400 - 任意 ¥22,000 / 900mm 毎
〈H290-400〉・W400 - 任意 ¥24,200 / 900mm 毎

切り欠きオプション対応可 (P23 参照)

※幅180cmを超える場合は、継ぎ目ができ
ます。継ぎ目位置の指定はできません。




サイドフィラー

W200-450×D296×H1700・2200

〈H1700〉・W200-330
¥62,700 / 1台
・W340-450
¥74,800 / 1台
〈H2200〉・W200-330
¥83,600 / 1台
・W340-450
¥95,700 / 1台

切り欠きオプション対応可
(P23 参照)

※向かって右側に設置する場合は、左開き、
向かって左側に設置する場合は、右開きとなります。




豊富な配線ルート

様々な機器の配線がスムーズにおこなえるように、
豊富な配線ルートをご用意。

多彩な通線機能で、どのアイテムを組み合わせても、
スッキリとスムーズに配線できます。


※配線ルートは H170(上置きなしタイプ)、H220(上置きありタイプ)とも共通です。

— 内部配線ルート — 裏側配線ルート — 6口コンセント




Route 1 通線加工を施した棚板・仕切板

スムーズに通線できるよう、
かきとり加工を施しています。



Route 2 通線スペースを確保した自由棚

棚を前後に移動させることで、通線スペースを確保。



Route 3 通線孔と6口コンセント

各アイテムにキャップ付き通線孔、
TVボードとオープンには6口コンセントを完備。



Route 4 通線もできる巾木よけ加工


裏側配線ルートには巾木よけ加工が施されており、
巾木を避けて通線できる。



OPTION


ーオプション加工ー

オプション加工が可能な部分は、H170（上置きなしタイプ）・H220（上置きありタイプ）とも共通です。
H220（上置きありタイプ）の上置き部分にはオプション加工はできません。





天板

■TVボード天板 通線孔 ¥4,400／1ヶ所



側板



■アイテム間 通線孔 ¥4,400／1ヶ所



※板開戸、ガラス開戸、オープンに通線孔を取り付ける場合、引出し下の奥行は 400mm から 350mm に変更となります。


■側板 通線孔（キャップ付） ¥4,400／1ヶ所

連結したアイテムの両端部分もしくは、サイドフィラー内側のみ取付可能。





裏板

■空気孔（キャップ付） ¥3,300／1ヶ所



■空気・通線孔くり抜き加工 ¥3,300／1ヶ所

裏板（背面の板）をくり抜いて穴を開けます。



OPTION

ーオプション加工ー


棚板

- 板開戸[W40・W60]用 追加自由棚 ¥3,300／1枚
- ガラス開戸用 追加自由棚 ¥3,300／1枚
- オープン用 追加自由棚 ¥3,300／1枚


各アイテム毎に自由棚のサイズや形状が異なり、それぞれ通線できる仕様となっています。

■固定棚切り欠き加工 ¥3,300／1枚

※ガラス開戸の固定棚には、通線孔が標準装備されています。




上側固定棚のみ棚板切り欠き加工ができます。



フィラー

- 上部フィラー切り欠き加工 ¥3,300／1ヶ所
- サイドフィラー切り欠き加工 ¥3,300／1ヶ所


天井に梁や配管がある場合は、そのサイズに合わせて、切り欠きすることができます。



照明

- 照明取付 ¥26,400／1台
- ガラス棚板へ変更 ¥16,500／3枚1セット

※ガラス棚板には切り欠き加工はできません。




※点灯イメージは、P8をご確認ください。


コンセント

※2口タイプのスライドカバー付コンセントが追加できます。

■TVボード天板への追加 ¥5,500／1ヶ所



スライドカバー付コンセント ・2口タイプ




コンセント取付板

板開戸・ガラス開戸[W40]




■板開戸・ガラス開戸への追加 ¥5,500／1ヶ所



※板開戸・ガラス開戸に追加する場合、コンセント取付板が付きま

扉

- ガラス扉を透明へ変更 ¥3,300／1枚
- ガラス扉をスリガラス調へ変更 ¥3,300／1枚
- ガラス扉を板扉(突板)へ変更 ¥3,300／1枚



No.5100システムボード [オプション加工・フィラー] オーダーシート									
受 付 日 20220115 見積番号／					発注番号(注文整理伝票番号)／				
お得意先様名 ナラムク家具店 御中				ご担当者 檜本 様		弊社営業担当者 無垢山		備考欄	
TEL 082-000-0000				FAX 082-000-0000					
メールアドレス naramoto@naramukukagu.co.jp									
受付番号／ 弊社記入欄					受注番号／ 弊社記入欄				

お客様記入欄														
オプション加工・フィラーをご希望の場合は、こちらの「オーダーシート」①～④をご記入の上、ご購入店にお渡してください。														
フリガナ お客様名	ハマモト 浜本	コウゲイ 工芸	様	TEL	080-000-0000	希望納品日	2	0	2	2	0	3	2	0

① 設置場所の最大設置寸法を確認 ※設置されるお部屋の天井高より-2 cm、幅より-2 cmが最大寸法となります。

設置場所の高さ (天井の高さから-2cmした数値)	238 cm	設置場所の幅 (設置場所の幅から-2cmした数値) ※必ず幅木の内側で計測してください。	418 cm
------------------------------	--------	--	--------

A diagram of a rectangular room. In the center of the room is a small circle. On each of the four walls, there are three small crosses arranged vertically. The crosses are located at the top, middle, and bottom of each wall.

の開き扉
開きにな



扉の開き
方向について

左開き

右開き

☒ 220 cm

38 cm

※切り欠きありの場合
は、ラフスケッチに
切り欠き部分の詳細
寸法を記入してくだ
さい。

18 cm

388 cm

※切り欠きありの場合
は、ラフスケッチに
切り欠き部分の詳細
寸法を記入してくだ
さい。

③ オプション (税込価格)												
オプション名		詳細	単価	数量	小計	オプション名		詳細	単価	数量	小計	オプション合計金額
天板	TVボード	天板 通線孔	④4,400	1	4,400	棚板	板開戸[W40]用 追加自由棚	P23	③3,300			¥88,000-
側板	アイテラム間	通線孔	④4,400	2	8,800		板開戸[W60]用 追加自由棚	P23	③3,300			
裏板	側板	通線孔 (キャップ付)	④4,400	1	4,400		ガラス開戸用 追加自由棚	P23	③3,300			
	空気孔 (キャップ付)		③3,300	1	3,300		オーブン用 追加自由棚	P23	③3,300			
	空気・通線孔くり抜き加工		③3,300	1	3,300		固定棚切り欠き加工	P23	③3,300	1	3,300	
照明	照明取付	※棚板・ガラス扉のともぐ燈設置下さい。	②6,400	1	26,400	フイラー	上部フイラー 切り欠き加工	P23	③3,300			・サイドフイラー裏板 (興) に 2口コンセントを追加。
扉	ガラス棚板へ変更		①6,500	1	16,500		サイドフイラー 切り欠き加工	P23	③3,300	1	3,300	
	ガラス扉を透明へ変更		③3,300	1	3,300	コンセント	TVボード 天板への追加	P24	⑤5,500	2	11,000	
	ガラス扉をスリガラス調へ変更		③3,300				板開戸・ガラス開戸への追加	P24	⑤5,500			
	ガラス扉を板扉 (突板)へ変更		③3,300									
④ ラフスケッチ		本体サイズ	W 418 cm	D 45 cm	H 238 cm							

正面図 記入欄

300 250 220 200 170 150 100 50 0 45

上部フィラー (W388×H18)

ガラス 板開戸 (W40) 左

照明 固定棚 切り欠き 加工 (A)×1

ガラス 開戸 (W40) 左

TVボード (W180)

TV 取付板

板開戸 (W60) 右

オープン (W60) 右

板開戸 (W60) 右

裏板 空気孔 (キャップ付) (B)×1

天板 通線孔 (D)×1

真板 空気・通線孔 くり抜き加工 (A)×1

TVボードコンセント (B)×1・(D)×1

アイテム間 通線孔×2

側板 通線孔 (キャップ付)×1

側面図 記入欄

300 250 220 200 170 150 100 50 0 45

側面図 記入欄

28×38の梁があるので 下記寸法を切り欠く

20 cm

30 cm

3.8 cm

梁あり

サイドフィラー (W38×H220)

(特注) コンセント×1 下から20 cmの位置に取り付け (下合わせで)

Q1 オプション加工以外の特注加工は可能ですか？**A1** 可能です。

ただし、内容によってはご対応できない場合もございますので、お買い求め予定の販売店もしくは、お近くの弊社ショールーム・営業所にお問い合わせください。

Q2 TVを壁掛け設置する場合は、別途補強は必要になりますか？**A2** No.5100TV取付板をご使用ください。

No.5100TV取付板をご使用いただくと、No.5100TV取付板（耐荷重50kg）に強度があるので補強は必要ありません。

**Q3** TVやAV機器に放熱の配慮はされていますか？**A3** 放熱を考慮した設計になっておりますが、下記をご確認の上、ご使用ください。

※TVは放熱空間を確保できる機種・サイズを選定してください。


※AV機器や電気機器によっては発熱による不具合防止のため、箱内設置を推奨していない場合がありますので、ご使用のAV機器・電気機器の説明書をご確認のうえ、ご使用ください。

Q4 コンセントは好きな位置に設置できますか？
また、1つのアイテムに複数取り付けたいのですが、可能ですか？**A4** オプションで複数の位置から選択することが可能です。

詳しくはオプションページ（P24）をご確認ください。それ以外の場所をご希望の場合は、特注対応となりますので、お買い求め予定の販売店もしくは、お近くの弊社ショールーム・営業所にお問い合わせください。

Q5 No.5100システムボード内にケーブルを通したいのですが、可能ですか？**A5** 可能です。配線については、P19・20をご確認ください。

棚板の背面に20mmのクリアランスがあるので、そのクリアランスにケーブルを通すことは可能です。また、アイテム内通線をご希望の場合はオプションで可能になります。詳しくはオプションページ（P21）をご確認ください。

Q6 設置時に付属の耐震金具を取り付けてもらうことは可能ですか？**A6** お買い求め頂く販売店にご相談ください。**Q7** 上部フィラーがあっても突っ張り棒を取り付けることは可能ですか？**A7** 可能です。その際は、上部フィラーを取り付ける前に突っ張り棒を取り付けてください。
取り付け可能範囲の詳しい位置は右記の図をご確認ください。**A7：突っ張り棒取り付け可能範囲****Q8** 耐震ラッチ（地震で扉が開かないように防ぐ金具）は標準で装備されていますか？**A8** 耐震ラッチは、H220（上置きありタイプ）の上置き扉のみ装備されています。**Q9** 地震時に耐震ラッチ（地震で扉が開かないよう防ぐ金具）のロックがかかったときはどうやって解除しますか？**A9** 耐震ラッチ本体の内部に揺れを検知するボールがあります。
地震が収まると内部のボールが止まり、ロックは自然に解除されます。**Q10** 耐震ラッチ（地震で扉が開かないように防ぐ金具）はどのくらいの震度で機能しますか？**A10** 目安として震度5以上で作動します。

ただし、No.5100システムボードの設置場所や建物の揺れ方などによって異なる場合があります。

Q11 全ての扉に耐震ラッチ（地震で扉が開かないように防ぐ金具）を取り付けることはできますか？**A11** 板扉に耐震ラッチを取り付けることは可能ですが、フラップ扉とガラス扉には、耐震ラッチを取り付けることはできません。

ご希望の場合は、特注対応となりますので、お買い求め予定の販売店もしくは、お近くの弊社ショールーム・営業所にお問い合わせください。

Q12 ガラス扉のガラスを黒ではなく、透明なガラスにすることはできますか？

A12 可能です。

また、透明ガラスだけではなく、スリガラス調や板扉に変更することも可能です。
詳しくはオプションページ（P24）をご確認ください。



Q13 背面梁がある壁面にNo.5100システムボードを設置できますか？

A13 可能です。

ただし梁のサイズによって設置できない場合もありますので、No.5100システムボードオプションオーダーシートに詳細をご記入ください。

Q14 アイテムの配置順を変更したいのですが、自分で移動させても大丈夫でしょうか？

A14 アイテム内通線などのオプション加工をされている場合は、アイテムの並び順を変更したことで、通線できなくなる場合もあります。アイテムを移動させる場合は、十分にご注意ください。
また、フィラーがある場合は移動できません。詳しくは、お買い求め頂いた販売店にご相談ください。

Q15 注文時にお願いしたアイテムの配置順を設置時に変更できますか？

A15 アイテム内通線などのオプション加工をされている場合は、アイテムの並び順を変更したことで、通線できなくなる場合もあります。配置順を変更させる場合は、十分にご注意ください。
また、フィラーがある場合は変更できません。詳しくは、お買い求め頂いた販売店にご相談ください。


Q16 フィラーは設置時にカットしてもらうことはできますか？

A16 フィラーのカットや、切り欠き加工は設置時にはできません。
オーダー時にご依頼ください。

Q17 サイドフィラー内にスティック型掃除機の収納機具を取り付けることは可能でしょうか？

A17 左右側板と裏板に取り付け可能です。
詳しい位置は右記の図をご確認ください。

A17: 収納器具設置可能位置



Q18 図面はどこまで詳細に書けばいいでしょうか？

A18 設置時に現地で加工が出来ないため、正確に記載をお願いします。
記入方法については、P25・26 [オプション加工・フィラー] オーダーシート記入例をご覧ください。
不明な点などございましたら、取扱販売店、弊社ショールームスタッフにご相談ください。

Q19 注文から設置までどのくらいかかりますか？

A19 正式発注から最短で45日、フィラーありの場合は80日かかります。
詳しくはQ21の「ご注文からお届けまでの流れ」をご覧ください。
特注加工の場合はお買い求め予定の販売店、もしくは、お近くの弊社ショールーム・営業所へお問い合わせください。

Q20 オプションもフィラーもオーダーしませんが、
[オプション加工・フィラー] オーダーシートを記入する必要がありますか？

A20 必要ありません。

Q21 オプション加工やフィラーがある場合、注文から納品までの流れはどのようになりますか？

A21 ご注文からお届けまでの流れは下記の通りです。

ご注文からお届けまでの流れ

